

SUORITUSTASOILMOITUS

No. Kestopalkki001DoP

- Tuotetyypin yksilöivä tunniste:** Liimapuu GL30h
- Tuotteen tunniste:** Liimapuu GL30h
- Aiottu käyttötarkoitus:** Kantava rakenne
- Valmistaja:** Kestopalkki LPJ Oy
Puusepäntie 89
62420 Korttesjärvi
kestopalkki@kestopalkki.fi
www.kestopalkki.fi
- AVCP-menettely:** AVCP 1
- Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva DoP:**


Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos Nro 0809 VTT Expert Services Oy on määrittänyt tuotetyypin tuotteen tyyppitestauksen, tyyppilaskennan ja taulukoitujen arvojen perusteella; suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen sekä antanut sertifikaatin suoritustason pysyvyydestä 0809 – CPR – 1132

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Mitat	Leveys: 90...240 mm Korkeus: 180...1305 mm Pituus: ...21 m
Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa	Liimapuu lujuusluokka GL30h Liimauksen laatu I standardin EN 14080 mukaisesti Puulajit: kuusi (Picea abies) tai mänty (Pinus sylvestris)
Palonkestävyys	R-tuntiluokka määriteltynä EN 14080 mukaisesti
Palokäyttäytyminen	d-s2,d0
Vaarallisten aineiden päästöt	Formaldehydiluokka E1
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka EN 14080 mukaisesti

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Korttesjärvi 7.8.2015


Markku Pukkila
hallituksen puheenjohtaja